

uponor

ŪDENSAPGĀDES UN
APKURES RISINĀJUMI

IZSTRĀDĀJUMU KATALOGS 2012

Uponor daudzslāņu caurules sistēma



Saturs

Saīsinājumi	4
Uponor daudzslāņu caurules	
Uponor daudzslāņu caurules	6
Uponor daudzslāņu caurules apvalkcaurules	
Uponor apvalkcaurules	7
Uponor daudzslāņu caurules savienotājdetaļas 16-50 mm, plastmasas (PPSU)	
Uponor presējamie līkņi, plastmasas (PPSU)	8
Uponor presējamie trejgabali, plastmasas (PPSU)	8
Uponor presējamās savienotājdetaļas, plastmasas (PPSU)	10
Uponor daudzslāņu caurules savienotājdetaļas 16-50 mm, misiņa	
Uponor daudzslāņu caurules savienojumi ar vītņi, misiņa	12
Uponor presējamie līkņi, misiņa	13
Uponor presējamās savienotājdetaļas, misiņa	14
Uponor presējamie trejgabali, misiņa	15
Uponor presējamie savienojumi ar saskrūvi, misiņa	17
Uponor daudzslāņu caurules kompresijas pievienojumi 16-25 mm	
Uponor kompresijas pievienojumi 16-25 mm	18
Uponor Maģistrālo daudzslāņu cauruļvadu savienotājdetaļas 63-110mm	
Uponor Maģistrālo daudzslāņu cauruļvadu savienotājdetaļas 63-110mm	19
Uponor ūdensapgādes pievienojumi daudzslāņu caurulei	
Uponor ūdensapgādes pievienojumi	24
Uponor radiatoru pievienojumi	
Uponor radiatoru pievienošanas adapteri	26
Uponor radiatoru pievienošanas piederumi	
Uponor dekoratīvās uzlikas	27

Saīsinājumi

Saīsinājums	Iepakojums	Apraksts
ā.v.	[colla]	ārējā vītne
Ā.V.1	[colla]	ārējā vītne 1
Attālums starp izvadiem	[mm]	standartmērs
b	[mm]	platums
d	[mm]	diametrs
d1	[mm]	diametrs 1
d2	[mm]	diametrs 2
DN	[mm]	nominālais diametrs
h	[mm]	augstums
h1	[mm]	augstums 1
h2	[mm]	augstums 2
i.v.	[colla]	iekšējā vītne
i.v.	[-]	iekšējā vītne (metriskā)
Izvadi	[-]	izvadu skaits
Krāsa	[-]	krāsa
l	[m]	garums, metri
l	[mm]	garums
l1	[mm]	garums 1
s	[mm]	sieniņas biezums
s1	[mm]	sieniņas biezums 1
Spriegums	[V]	darba spriegums
Tips	[-]	Tips

Saturs

Uponor instrumenti

Uponor cauruļu griešanas instrumenti	28
Uponor cauruļu kalibrēšanas instrumenti	28
Uponor cauruļu liekšanas instrumenti	29
Uponor veidgabalu presēšanas instrumenti	30
Uponor piederumi	32

Artikulu meklētājs	33
---------------------------------	-----------

Uponor daudzslāņu caurules



Uponor daudzslāņu caurules rullļos

Skābekli necaurlaidīga daudzslāņu caurule (PE-RT/adhezīvs/gareniski metināts alumīnija slānis/adhezīvs/PE-RT) ūdens apgādei, apkures un dzesēšanas sistēmām. Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1. Cauruļu galiem higieniskas noslēgkapes atbilstoši EN 806.

Pieļaujamās temperatūras.

Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.

Radiatoru apkure: maksimālā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 150 stundas apkures sezonas laikā.

Artikls	d [mm]	s [mm]	l [m]	Apraksts	Iepakojums
1013371	16	2.0	200	Uponor daudzslāņu caurule rullļos 16x2.0 mm, rulli 200m	200 m
1013388	20	2.25	100	Uponor daudzslāņu caurule rullļos 20x2.25 mm, rulli 100m	100 m
1013398	25	2.5	50	Uponor daudzslāņu caurule rullļos 25x2.5 mm, rulli 50m	50 m
1013401	32	3.0	50	Uponor daudzslāņu caurule rullļos 32x3.0 mm, rulli 50m	50 m



Uponor daudzslāņu caurules taisnos gabalos

Skābekli necaurlaidīga daudzslāņu caurule (PE-RT/adhezīvs/gareniski metināts alumīnija slānis/adhezīvs/PE-RT) ūdens apgādei, apkures un dzesēšanas sistēmām. Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1. Cauruļu galiem higieniskas noslēgkapes atbilstoši EN 806.

Pieļaujamās temperatūras.

Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.

Radiatoru apkure: maksimālā darba temperatūra no 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 150 stundas apkures sezonas laikā.

Artikls	d [mm]	s [mm]	l [m]	Apraksts	Iepakojums
1013432	16	2.0	5	Uponor daudzslāņu caurule 16x2.0 mm, taisnos gabalos 5m	125 m
1013438	20	2.25	5	Uponor daudzslāņu caurule 20x2.25 mm, taisnos gabalos 5m	85 m
1013442	25	2.5	5	Uponor daudzslāņu caurule 25x2.5 mm, taisnos gabalos 5m	50 m
1013444	32	3.0	5	Uponor daudzslāņu caurule 32x3.0 mm, taisnos gabalos 5m	30 m
1013446	40	4.0	5	Uponor daudzslāņu caurule 40x4.0 mm, taisnos gabalos 5m	20 m
1013449	50	4.5	5	Uponor daudzslāņu caurule 50x4.5 mm, taisnos gabalos 5m	20 m
1013451	63	6.0	5	Uponor daudzslāņu caurule 63x6.0 mm, taisnos gabalos 5m	15 m
1013453	75	7.5	5	Uponor daudzslāņu caurule 75x7.5 mm, taisnos gabalos 5m	5 m
1013455	90	8.5	5	Uponor daudzslāņu caurule 90x8.5 mm, taisnos gabalos 5m	5 m
1013457	110	10.0	5	Uponor daudzslāņu caurule 110x10 mm, taisnos gabalos 5m	5 m

Uponor apvalkcaurules



Uponor gofrēta apvalkcaurule

ruļļos. Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1.

NEW

Artikuls	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	Krāsa [-]	Apraksts	Iepakojums
1012862	28/23	18	20	sarkana	Uponor apvalkcaurule 28/23mm, sarkana 20x2.25 caurulei, rulli 50m	50 m
1012863	28/23	18	20	zila	Uponor apvalkcaurule 28/23mm, zila 20x2.25 caurulei, rulli 50m	50 m
1012860	25/20	16		melna	Uponor apvalkcaurule 25/20mm, melna 16x2.0 caurulei, rulli 50m	50 m
1012864	28/23	18	20	melna	Uponor apvalkcaurule 28/23mm, melna 20x2.25 caurulei, rulli 50m	50 m
1012869	35/29	25		melna	Uponor apvalkcaurule 35/29mm, melna 25x2.5 caurulei, rulli 50m	50 m
1012872	43/36	32		melna	Uponor apvalkcaurule 43/36mm, melna 32x3.0 caurulei, rulli 25m	25 m

Uponor presējamie līkņi, plastmasas (PPSU)



Uponor plastmasas presējamie līkņi 90° 16-32mm

Izgatavoti no PPSU ar fiksētu nerūsējošā tērauda presčaulu.

Artikuls	d [mm]	Apraksts	Iepakojums
1022714	16	Uponor presējamais līknis, 90° 16x16 PPSU	10 gab
1022715	20	Uponor presējamais līknis, 90° 20x20 PPSU	10 gab
1022716	25	Uponor presējamais līknis, 90° 25x25 PPSU	5 gab
1022717	32	Uponor presējamais līknis, 90° 32x32 PPSU	5 gab



Uponor plastmasas presējamie līkņi 90° 40-50mm

Izgatavoti no PPSU ar fiksētu nerūsējošā tērauda presčaulu.

Artikuls	d [mm]	Apraksts	Iepakojums
1046386	40	Uponor presējamais līknis, 90° 40x40 PPSU	5 gab
1046387	50	Uponor presējamais līknis, 90° 50x50 PPSU	3 gab

Uponor presējamie trejgabali, plastmasas (PPSU)



Uponor plastmasas presējamie trejgabali 16-32mm

Izgatavoti no PPSU ar fiksētu nerūsējošā tērauda presčaulu.

Artikuls	d [mm]	Apraksts	Iepakojums
1022718	16	Uponor presējamais trejgabals 16x16x16 PPSU	10 gab
1022719	20	Uponor presējamais trejgabals 20x20x20 PPSU	10 gab
1022720	25	Uponor presējamais trejgabals 25x25x25 PPSU	5 gab
1022721	32	Uponor presējamais trejgabals 32x32x32 PPSU	5 gab

Uponor presējamie trejgabali, plastmasas (PPSU)



Uponor plastmasas presējamie trejgabali 40-50mm

Izgatavoti no PPSU ar fiksētu nerūsējošā tērauda presčaulu.

Artikuls	d [mm]	Apraksts	Iepakojums	
1046390	40	Uponor presējamais trejgabals 40x40x40 PPSU	5	gab
1046391	50	Uponor presējamais trejgabals 50x50x50 PPSU	3	gab



Uponor plastmasas presējamie trejgabali ar pāreju 16-32mm

Izgatavoti no PPSU ar fiksētu nerūsējošā tērauda presčaulu.

Artikuls	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	Apraksts	Iepakojums	
1022722	16	20	16	Uponor presējamais trejgabals 16x20x16 PPSU	10	gab
1022723	20	16	16	Uponor presējamais trejgabals 20x16x16 PPSU	10	gab
1022724	20	16	20	Uponor presējamais trejgabals 20x16x20 PPSU	10	gab
1022725	20	20	16	Uponor presējamais trejgabals 20x20x16 PPSU	10	gab
1022726	20	25	20	Uponor presējamais trejgabals 20x25x20 PPSU	10	gab
1022727	25	16	16	Uponor presējamais trejgabals 25x16x16 PPSU	5	gab
1022728	25	16	20	Uponor presējamais trejgabals 25x16x20 PPSU	5	gab
1022729	25	16	25	Uponor presējamais trejgabals 25x16x25 PPSU	5	gab
1022730	25	20	20	Uponor presējamais trejgabals 25x20x20 PPSU	5	gab
1022731	25	20	25	Uponor presējamais trejgabals 25x20x25 PPSU	5	gab
1022732	32	16	32	Uponor presējamais trejgabals 32x16x32 PPSU	5	gab
1022733	32	20	32	Uponor presējamais trejgabals 32x20x32 PPSU	5	gab
1022734	32	25	25	Uponor presējamais trejgabals 32x25x25 PPSU	5	gab
1022735	32	25	32	Uponor presējamais trejgabals 32x25x32 PPSU	5	gab

Uponor presējamie trejgabali, plastmasas (PPSU)



Uponor plastmasas presējamie trejgabali ar pāreju 40-50mm

Izgatavoti no PPSU ar fiksētu nerūsējošā tērauda presčaulu.

Artikuls	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	Apraksts	Iepakojums	
1046392	40	20	40	Uponor presējamais trejgabals 40x20x40 PPSU	5	gab
1046393	40	25	32	Uponor presējamais trejgabals 40x25x32 PPSU	5	gab
1046394	40	25	40	Uponor presējamais trejgabals 40x25x40 PPSU	5	gab
1046395	40	32	32	Uponor presējamais trejgabals 40x32x32 PPSU	5	gab
1046396	40	32	40	Uponor presējamais trejgabals 40x32x40 PPSU	5	gab
1046397	50	25	40	Uponor presējamais trejgabals 50x25x40 PPSU	3	gab
1046398	50	25	50	Uponor presējamais trejgabals 50x25x50 PPSU	3	gab
1046399	50	32	50	Uponor presējamais trejgabals 50x32x50 PPSU	3	gab
1046400	50	40	50	Uponor presējamais trejgabals 50x40x50 PPSU	3	gab

Uponor presējamās savienotājdetaļas, plastmasas (PPSU)



Uponor plastmasas presējamie savienojumi 16-32mm

Izgatavoti no PPSU ar fiksētu nerūsējošā tērauda presčaulu.

Artikuls	d [mm]	Apraksts	Iepakojums	
1022736	16	Uponor presējamais savienojums 16x16 PPSU	10	gab
1022737	20	Uponor presējamais savienojums 20x20 PPSU	10	gab
1022738	25	Uponor presējamais savienojums 25x25 PPSU	5	gab
1022739	32	Uponor presējamais savienojums 32x32 PPSU	5	gab



Uponor plastmasas presējamie savienojumi 40-50mm

Izgatavoti no PPSU ar fiksētu nerūsējošā tērauda presčaulu.

Artikuls	d [mm]	Apraksts	Iepakojums	
1046401	40	Uponor presējamais savienojums 40x40 PPSU	5	gab
1046402	50	Uponor presējamais savienojums 50x50 PPSU	3	gab

Uponor presējamās savienotājdetaļas, plastmasas (PPSU)



Uponor plastmasas presējamās pārejas 16-32mm

Izgatavoti no PPSU ar fiksētu nerūsējošā tērauda presčaulu.

Artikuls	d [mm]	d1 [mm]	Apraksts	Iepakojums
1022740	20	16	Uponor presējamā pāreja 20x16 PPSU	10 gab
1022741	25	16	Uponor presējamā pāreja 25x16 PPSU	5 gab
1022742	25	20	Uponor presējamā pāreja 25x20 PPSU	5 gab
1022743	32	25	Uponor presējamā pāreja 32x25 PPSU	5 gab



Uponor plastmasas presējamās pārejas 40-50mm

Izgatavoti no PPSU ar fiksētu nerūsējošā tērauda presčaulu.

Artikuls	d [mm]	d1 [mm]	Apraksts	Iepakojums
1046403	40	25	Uponor presējamā pāreja 40x25 PPSU	5 gab
1046404	40	32	Uponor presējamā pāreja 40x32 PPSU	5 gab
1046405	50	32	Uponor presējamā pāreja 50x32 PPSU	3 gab
1046406	50	40	Uponor presējamā pāreja 50x40 PPSU	3 gab

Uponor daudzslāņu caurules savienojumi ar vītņi, misiņa



Uponor presējami savienojumi ar ārējo vītņi 16-32mm

Izgatavoti no alvota misiņa, ar fiksētu presčaulu, atdures gredzeni, krāsu kodēšana. Ārējā vītne atbilstoši DIN EN 10226-1.

Artikuls	d [mm]	ä.v. [colla]	Apraksts	Iepakojums
1014525	16	R 1/2	Uponor presējamais savienojums ar vītņi 16x1/2" ä.v.	10 gab
1014534	16	R 3/4	Uponor presējamais savienojums ar vītņi 16x3/4" ä.v.	10 gab
1014561	20	R 1/2	Uponor presējamais savienojums ar vītņi 20x1/2" ä.v.	10 gab
1014564	20	R 3/4	Uponor presējamais savienojums ar vītņi 20x3/4" ä.v.	10 gab
1014567	20	R 1	Uponor presējamais savienojums ar vītņi 20x1" ä.v.	10 gab
1014589	25	R 3/4	Uponor presējamais savienojums ar vītņi 25x3/4" ä.v.	5 gab
1014592	25	R 1	Uponor presējamais savienojums ar vītņi 25x1" ä.v.	5 gab
1014610	32	R 1	Uponor presējamais savienojums ar vītņi 32x1" ä.v.	5 gab
1014613	32	R 1 1/4	Uponor presējamais savienojums ar vītņi 32x1 1/4" ä.v.	5 gab



Uponor presējami savienojumi ar iekšējo vītņi 16-32mm

Izgatavoti no alvota misiņa, ar fiksētu presčaulu, atdures gredzeni, krāsu kodēšana. Iekšējā vītne atbilstoši DIN EN 10226-1.

Artikuls	d [mm]	i.v. [colla]	Apraksts	Iepakojums
1014536	16	Rp 1/2	Uponor presējamais savienojums ar vītņi 16x1/2" i.v.	10 gab
1014574	20	Rp 1/2	Uponor presējamais savienojums ar vītņi 20x1/2" i.v.	10 gab
1014577	20	Rp 3/4	Uponor presējamais savienojums ar vītņi 20x3/4" i.v.	10 gab
1014599	25	Rp 3/4	Uponor presējamais savienojums ar vītņi 25x3/4" i.v.	5 gab
1014602	25	Rp 1	Uponor presējamais savienojums ar vītņi 25x1" i.v.	5 gab
1014618	32	Rp 1	Uponor presējamais savienojums ar vītņi 32x1" i.v.	5 gab
1014621	32	Rp 1 1/4	Uponor presējamais savienojums ar vītņi 32x1 1/4" i.v.	5 gab



Uponor presējami savienojumi ar ārējo vītņi 40-50mm

Izgatavoti no alvota misiņa, ar fiksētu presčaulu, atdures gredzeni, krāsu kodēšana. Ārējā vītne atbilstoši DIN EN 10226-1.

Artikuls	d [mm]	ä.v. [colla]	Apraksts	Iepakojums
1046901	40	R 1 1/4	Uponor presējamais savienojums ar vītņi 40x1 1/4" ä.v.	5 gab
1046902	40	R 1 1/2	Uponor presējamais savienojums ar vītņi 40x1 1/2" ä.v.	5 gab
1046905	50	R 1 1/2	Uponor presējamais savienojums ar vītņi 50x1 1/2" ä.v.	3 gab



Uponor presējami savienojumi ar iekšējo vītņi 40-50mm

Izgatavoti no alvota misiņa, ar fiksētu presčaulu, atdures gredzeni, krāsu kodēšana. Iekšējā vītne atbilstoši DIN EN 10226-1.

Artikuls	d [mm]	i.v. [colla]	Apraksts	Iepakojums
1046903	40	Rp 1 1/4	Uponor presējamais savienojums ar vītņi 40x1 1/4" i.v.	5 gab
1046904	40	Rp 1 1/2	Uponor presējamais savienojums ar vītņi 40x1 1/2" i.v.	5 gab
1046907	50	Rp 1 1/2	Uponor presējamais savienojums ar vītņi 50x1 1/2" i.v.	3 gab

Uponor presējamie līkņi, misiņa



Uponor presējamie līkņi 90° 16-32mm

Izgatavoti no alvota misiņa, ar fiksētu presčaulu.

Artikuls	d [mm]	Apraksts	Iepakojums
1014679	16	Uponor presējamais līkņis, 90° 16x16	10 gab
1014724	20	Uponor presējamais līkņis, 90° 20x20	10 gab
1014746	25	Uponor presējamais līkņis, 90° 25x25	5 gab
1014765	32	Uponor presējamais līkņis, 90° 32x32	5 gab



Uponor presējamie līkņi 90° ar ārējo vītņi 16-32mm

Izgatavoti no alvota misiņa, ar fiksētu presčaulu. Ārējā vītne atbilstoši DIN EN 10226-1.

Artikuls	d [mm]	ā.v. [colla]	Apraksts	Iepakojums
1014686	16	R 1/2	Uponor presējamais līkņis ar vītņi, 90° 16x1/2" ā.v.	10 gab
1014729	20	R 1/2	Uponor presējamais līkņis ar vītņi, 90° 20x1/2" ā.v.	10 gab
1014732	20	R 3/4	Uponor presējamais līkņis ar vītņi, 90° 20x3/4" ā.v.	10 gab
1014751	25	R 3/4	Uponor presējamais līkņis ar vītņi, 90° 25x3/4" ā.v.	5 gab
1014755	25	R 1	Uponor presējamais līkņis ar vītņi, 90° 25x1" ā.v.	5 gab
1014770	32	R 1	Uponor presējamais līkņis ar vītņi, 90° 32x1" ā.v.	5 gab



Uponor presējamie līkņi 90° ar iekšējo vītņi 16-32mm

Izgatavoti no alvota misiņa, ar fiksētu presčaulu. Iekšējā vītne atbilstoši DIN EN 10226-1.

Artikuls	d [mm]	i.v. [colla]	Apraksts	Iepakojums
1014692	16	Rp 1/2	Uponor presējamais līkņis ar vītņi, 90° 16x1/2" i.v.	10 gab
1014736	20	Rp 1/2	Uponor presējamais līkņis ar vītņi, 90° 20x1/2" i.v.	10 gab
1014739	20	Rp 3/4	Uponor presējamais līkņis ar vītņi, 90° 20x3/4" i.v.	10 gab
1014757	25	Rp 3/4	Uponor presējamais līkņis ar vītņi, 90° 25x3/4" i.v.	5 gab

Uponor presējamie līkņi, misiņa



Uponor presējamie līkņi 90° 40-50mm

Izgatavoti no alvota misiņa, ar fiksētu presčaulu, atdures gredzeni, krāsu kodēšana.

Artikuls	d [mm]	Apraksts	Iepakojums
1046908	40	Uponor presējamais līkņis, 40x40	5 gab
1046911	50	Uponor presējamais līkņis, 50x50	3 gab



Uponor presējamie līkņi 90° ar ārējo vītņi 40-50mm

Izgatavoti no alvota misiņa, ar fiksētu presčaulu. Ārējā vītne atbilstoši DIN EN 10226-1.

Artikuls	d [mm]	ā.v. [colla]	Apraksts	Iepakojums
1046909	40	R 11/4	Uponor presējamais līkņis ar vītņi 90° 40x11/4" ā.v.	5 gab

Uponor presējamās savienotājdetaļas, misiņa



Uponor presējamie savienojumi 16-32mm

Diametri izgatavoti no alvota misiņa, ar fiksētu alumīnija presčaulu.

Artikuls	d [mm]	Apraksts	Iepakojums
1015164	16	Uponor presējamais savienojums 16x16	10 gab
1015187	20	Uponor presējamais savienojums 20x20	10 gab
1015205	25	Uponor presējamais savienojums 25x25	5 gab
1015219	32	Uponor presējamais savienojums 32x32	5 gab



Uponor presējamās pārejas 16-32mm

Izgatavoti no alvota misiņa, ar fiksētu presčaulu.

Artikuls	d [mm]	d1 [mm]	Apraksts	Iepakojums
1015179	20	16	Uponor presējamā pāreja 20x16	10 gab
1015202	25	20	Uponor presējamā pāreja 25x20	5 gab
1015215	32	20	Uponor presējamā pāreja 32x20	5 gab
1015217	32	25	Uponor presējamā pāreja 32x25	5 gab

Uponor presējamās savienotājdetaļas, misiņa



Uponor presējamās pārejas 40-50mm

Izgatavoti no alvota misiņa, ar fiksētu presčaulu, atdures gredzeni, krāsu kodēšana.

Artikuls	d [mm]	d1 [mm]	Apraksts	Iepakojums	
1046930	40	25	Uponor presējamā pāreja 40x25	5	gab
1046931	40	32	Uponor presējamā pāreja 40x32	5	gab
1046933	50	32	Uponor presējamā pāreja 50x32	3	gab
1046934	50	40	Uponor presējamā pāreja 50x40	3	gab



Uponor presējamie savienojumi 40-50mm

Uponor daudzslāņu caurules savienošanai, izgatavoti no alvota misiņa ar fiksētu presčaulu.

Artikuls	d [mm]	Apraksts	Iepakojums	
1046932	40	Uponor presējamais savienojums 40x40	5	gab
1046935	50	Uponor presējamais savienojums 50x50	3	gab

Uponor presējamie trejgabali, misiņa



Uponor presējamie trejgabali 16-32mm

Izgatavoti no alvota misiņa, ar fiksētu presčaulu.

Artikuls	d [mm]	Apraksts	Iepakojums	
1014918	16	Uponor presējamais trejgabals 16x16x16	10	gab
1014976	20	Uponor presējamais trejgabals 20x20x20	10	gab
1015028	25	Uponor presējamais trejgabals 25x25x25	5	gab
1015073	32	Uponor presējamais trejgabals 32x32x32	5	gab



Uponor presējamie trejgabali ar pāreju 16-32mm

Izgatavoti no alvota misiņa, ar fiksētu presčaulu.

Artikuls	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	Apraksts	Iepakojums	
1014923	16	20	16	Uponor presējamais trejgabals 16x20x16	10	gab
1014957	20	16	16	Uponor presējamais trejgabals 20x16x16	10	gab
1014961	20	16	20	Uponor presējamais trejgabals 20x16x20	10	gab
1014970	20	20	16	Uponor presējamais trejgabals 20x20x16	10	gab
1015002	25	16	25	Uponor presējamais trejgabals 25x16x25	5	gab
1015017	25	20	20	Uponor presējamais trejgabals 25x20x20	5	gab
1015021	25	20	25	Uponor presējamais trejgabals 25x20x25	5	gab
1015053	32	16	32	Uponor presējamais trejgabals 32x16x32	5	gab
1015068	32	25	32	Uponor presējamais trejgabals 32x25x32	5	gab

Uponor presējamie trejgabali, misiņa



Uponor presējamie trejgabali ar ārējo vītņi

Izgatavoti no alvota misiņa, ar fiksētu presčaulu. Ārējā vītne atbilstoši DIN EN 10226-1.

Artikuls	d [mm]	ā.v. [colla]	d1 [mm]
1014927	16	R 1/2	16

Apraksts	Iepakojums
Uponor presējamais trejgabals ar vītņi 32 x3/4" ā.v.x32	10 gab



Uponor presējamie trejgabali ar iekšējo vītņi 16-32mm

Izgatavoti no alvota misiņa, ar fiksētu presčaulu. Cilindriska iekšējā vītne atbilstoši DIN EN 10226-1.

Artikuls	d [mm]	i.v. [colla]	d1 [mm]
1014931	16	Rp 1/2	16
1014987	20	Rp 1/2	20
1015044	25	Rp 1/2	25
1015048	25	Rp 3/4	25
1015088	32	Rp 1/2	32
1015091	32	Rp 3/4	32

Apraksts	Iepakojums
Uponor presējamais trejgabals ar vītņi 16x1/2" i.v. x16	10 gab
Uponor presējamais trejgabals ar vītņi 20x1/2" i.v. x20	10 gab
Uponor presējamais trejgabals ar vītņi 25x1/2" i.v. x25	5 gab
Uponor presējamais trejgabals ar vītņi 25x3/4" i.v. x25	5 gab
Uponor presējamais trejgabals ar vītņi 32x1/2" i.v. x32	5 gab
Uponor presējamais trejgabals ar vītņi 32x3/4" i.v. x32	5 gab



Uponor presējamie trejgabali ar pāreju 40-50mm

Izgatavoti no alvota misiņa, ar fiksētu presčaulu, atdures gredzeni, krāsu kodēšana.

Artikuls	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]
1046916	40	20	40
1046917	40	25	32
1046918	40	25	40
1046919	40	32	32
1046920	40	32	40
1046925	50	25	50
1046926	50	32	50
1046927	50	40	50

Apraksts	Iepakojums
Uponor presējamais trejgabals 40x20x40	5 gab
Uponor presējamais trejgabals 40x25x32	5 gab
Uponor presējamais trejgabals 40x25x40	5 gab
Uponor presējamais trejgabals 40x32x32	5 gab
Uponor presējamais trejgabals 40x32x40	5 gab
Uponor presējamais trejgabals 50x25x50	3 gab
Uponor presējamais trejgabals 50x32x50	3 gab
Uponor presējamais trejgabals 50x40x50	3 gab



Uponor presējamie trejgabali 40-50mm

Izgatavoti no alvota misiņa, ar fiksētu presčaulu, atdures gredzeni, krāsu kodēšana.

Artikuls	d [mm]
1046921	40
1046928	50

Apraksts	Iepakojums
Uponor presējamais trejgabals 40x40x40	5 gab
Uponor presējamais trejgabals 50x50x50	3 gab

Uponor presējamie trejgabali, misiņa




Uponor presējamie trejgabali ar iekšējo vītņi 40-50mm

Izgatavoti no alvota misiņa, ar fiksētu presčaulu. Cilindriska iekšējā vītne atbilstoši DIN EN 10226-1.

Artikuls	d [mm]	i.v. [colla]	d1 [mm]	Apraksts	Iepakojums
1046923	40	Rp 3/4	40	Uponor presējamais trejgabals ar vītņi 40x3/4" i.v.x40	5 gab
1046929	50	Rp 1	50	Uponor presējamais trejgabals ar vītņi 50x1" i.v.x50	3 gab

Uponor presējamie savienojumi ar saskrūvi, misiņa



Uponor presējamie savienojumi ar saskrūvi 16-32mm

Izgatavoti no alvota misiņa ar fiksētu presčaulu un blīvi. Atskrūvējams savienojums, kurš paredzēts dažādu veidgabalu, filtru un ventiļu pieslēgšanai. Vītne atbilst DIN EN ISO 228-1.

Artikuls	d [mm]	i.v. [colla]	Apraksts	Iepakojums
1015270	16	G 1/2	Uponor presējamais savienojums ar saskrūvi, 16x1/2" i.v.	10 gab
1015274	16	G 3/4	Uponor presējamais savienojums ar saskrūvi, 16x3/4" i.v.	10 gab
1015283	20	G 1/2	Uponor presējamais savienojums ar saskrūvi, 20x1/2" i.v.	10 gab
1015286	20	G 3/4	Uponor presējamais savienojums ar saskrūvi, 20x3/4" i.v.	10 gab
1015297	25	G 1	Uponor presējamais savienojums ar saskrūvi, 25x1" i.v.	5 gab

Uponor kompresijas pievienojumi 16-25 mm



Uponor kompresijas pievienojums

Izgatavots no misiņa, uzgrieznis nikelēts, serdenis no PPSU un gredzens no PA, Uponor daudzslāņu cauruļu pievienošanai pie sadalitājiem. 3/4" i.v. eirokonuss saskaņā ar EN ISO 228-1.

Artikuls	d [mm]	s [mm]	i.v. [colla]	Apraksts	Iepakojums	
1013846	16	2.0	G1/2	Uponor kompresijas pievienojums 16x1/2"	20	gab
1013832	20	2.25	G1/2	Uponor kompresijas pievienojums 20x1/2"	10	gab
1013989	16	2.0	G3/4	Uponor kompresijas pievienojums 16x2.0x3/4" eirokonuss	10	gab
1014004	20	2.25	G3/4	Uponor kompresijas pievienojums 20x3/4" eirokonuss	10	gab



Uponor kompresijas pievienojums MLC 1/2"

Izgatavots no misiņa, uzgrieznis un serdenis ar pārklājumu. Uponor daudzslāņu cauruļu pievienošanai pie sadalitājiem. 1/2" i.v. saskaņā ar EN ISO 228-1. Nav nepieciešams izmantot kalibratorus.

Artikuls	d [mm]	i.v. [colla]	Apraksts	Iepakojums	
NEW 1058086	16	1/2	Uponor kompresijas pievienojums 16x1/2" metāla	1	gab
NEW 1058088	20	1/2	Uponor kompresijas pievienojums 20x1/2" metāla	1	gab



Uponor kompresijas pievienojums MLC 3/4", eirokonuss

Izgatavots no misiņa, uzgrieznis un serdenis ar pārklājumu. Uponor daudzslāņu cauruļu pievienošanai pie sadalitājiem. 3/4" i.v. eirokonuss saskaņā ar EN ISO 228-1. Nav nepieciešams izmantot kalibratorus.

Artikuls	d [mm]	i.v. [colla]	Apraksts	Iepakojums	
NEW 1058090	16	3/4	Uponor kompresijas pievienojums 16x3/4" eirokonuss, metāla.	1	gab
NEW 1058092	20	3/4	Uponor kompresijas pievienojums 20x3/4" eirokonuss, metāla.	1	gab



Uponor vītņu savienojums

No alvota misiņa. Ārējā vītne saskaņā ar EN ISO 228-1.

Artikuls	ā.v. [colla]	Apraksts	Iepakojums	
1006641	3/4	Uponor savienojuma nipelis ar eirokonusu 3/4"ā.v - 3/4"ā.v.	10	gab

Uponor maģistrālo cauruļvadu sistēma: unikāla un inovatīva


Mazāk sastāvdaļu, lielākas iespējas

Pateicoties Uponor veidgabalu 63-110mm modulārajam uzbūvei, tikai ar 30 pamatdetālām ir iespējams izveidot vairākus simtus dažāda veida gatavus veidgabalus.


Visas iespējamās kombinācijas

Uponor daudzslāņu sistēmas maģistrālo cauruļvadu veidgabalu komponenti ir savstarpēji savienojami atkarībā no katras konkrētās situācijas un nepieciešamības. Tas nozīmē iespēju veidot dažādas kombinācijas gan standarta, gan komplicētās variācijās.


- Presēšana uz darbagalda
- Nekādu papildus instrumentu
- Viegli plānojama
- Koriģēšanas iespējamība pēc savienošanas
- Bez papildus redukcijām




Trejbabals




Līknis 90gr. un 45gr.




Pārejas un savienojumi




Pārejas un savienojumi



Pārejas un savienojumi



Uponor maģistrālo cauruļvadu sistēma: plaša spektra pielietojums




Starplikas RS2 un RS3 ir paredzētas trīs dažādiem pielietojumiem, kas var rasties būvobjektā - cauruļvadu novietošana dažādos līmeņos pievadiem no maģistrālās līnijas, sadalītāju veidošanai un nekustīgā balsta stiprināšanai.




Jauna pieeja savienojumu veidošanai




Dažnedažādas variāciju iespējas



Sadalītāju veidošana



Ātra montāža un saprātīgas izmaksas cauruļvadu novietošanai dažādos līmeņos



Cauruļvadu likumi jebkurā leņķī

Mazāk vājo punktu, augstāka drošība

Cauruļvadu sistēmās katrs savienojums ir potenciāls vājais punkts. Jaunā modulārā Uponor maģistrālo daudzslāņu cauruļvadu sistēma uzlabo cauruļvadu sistēmu kvalitāti un drošību pateicoties minimālai veidgabalu izmantošanai. Unikālā sprosttapu izmantošana nodrošina vieglāku montāžu bez kļūdām.

- Viegli un ātri montējama
- Perfekta renovācijas vajadzībām
- Neliela noliktavas nomenklatūra

Uponor Maģistrālo daudzslāņu cauruļvadu savienotājdetaļas 63-110mm



Uponor RS savienojums

Izgatavots no alvota misiņa. Pamatdetāļa visiem RS2 un RS3 ieliktniem, komplektā ar 2 noslēgtapām.

Artikuls	Tips [-]	Apraksts	Iepakojums	
1029144	RS 2	Uponor RS 2 savienojums	2	gab
1029145	RS 3	Uponor RS 3 savienojums	2	gab



Uponor RS trejgabals

Izgatavots no alvota misiņa. Pamatdetāļa visiem RS2 un RS3 ieliktniem, komplektā ar 3 noslēgtapām.

Artikuls	Tips [-]	Apraksts	Iepakojums	
1029142	RS 2	Uponor RS 2 trejgabals	1	gab
1029143	RS 3	Uponor RS 3 trejgabals	1	gab



Uponor RS liknis

Izgatavots no alvota misiņa. Pamatdetāļa visiem RS2 un RS3 ieliktniem, komplektā ar 2 noslēgtapām.

Artikuls	Tips [-]	Apraksts	Iepakojums	
1029138	RS 2	Uponor RS 2 liknis	1	gab
1029139	RS 3	Uponor RS 3 liknis	1	gab



Uponor RS liknis 45°

Izgatavots no alvota misiņa. Pamatdetāļa visiem RS2 un RS3 ieliktniem, komplektā ar 2 noslēgtapām.

Artikuls	Tips [-]	Apraksts	Iepakojums	
1029140	RS 2	Uponor RS 2 liknis 45gr.	1	gab
1029141	RS 3	Uponor RS 3 liknis 45gr.	1	gab

Uponor Maģistrālo daudzslāņu cauruļvadu savienotājdetaļas 63-110mm



Uponor pāreja RS

Izgatavota no alvota misiņa. Pāreja no RS3 uz RS2, komplektā ar 1 noslēgtapu.

Artikuls	Tips [-]	Apraksts	Iepakojums	
1029146	RS 3 / RS 2	Uponor pāreja RS 3/RS 2	2	gab



Uponor RS presējamā pāreja 25-32

Izgatavota no alvota misiņa. Fiksēta alumīnija presčaula ar atduri presēšanas žoklim. Visām RS2 pamatdetālām.

Artikuls	Tips [-]	d [mm]	Apraksts	Iepakojums	
1029121	RS 2	25	Uponor RS 2 presējamā pāreja 25	1	gab
1029122	RS 2	32	Uponor RS 2 presējamā pāreja 32	1	gab



Uponor RS presējamā pāreja 40-110

Izgatavota no alvota misiņa. Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar atduri presēšanas žoklim. Visām RS2 un RS3 pamatdetālām.

Artikuls	Tips [-]	d [mm]	Apraksts	Iepakojums	
1046940	RS 2	40	Uponor RS 2 presējamā pāreja 40	1	gab
1046941	RS 2	50	Uponor RS 2 presējamā pāreja 50	1	gab
1029125	RS 2	63	Uponor RS 2 presējamā pāreja 63	1	gab
1029126	RS 2	75	Uponor RS 2 presējamā pāreja 75	1	gab
1029127	RS 3	90	Uponor RS 3 presējamā pāreja 90	1	gab
1029128	RS 3	110	Uponor RS 3 presējamā pāreja 110	1	gab



Uponor RS pāreja ar iekšējo vītņi

Izgatavota no alvota misiņa. Visām RS2 un RS3 pamatdetālām. Iekšējā vītne atbilstoši DIN EN 10226-1.

Artikuls	Tips [-]	i.v. [colla]	Apraksts	Iepakojums	
1029134	RS 2	Rp 1	Uponor RS 2 pāreja ar vītņi 1" i.v.	1	gab
1029135	RS 2	Rp 2	Uponor RS 2 pāreja ar vītņi 2" i.v.	1	gab
1029136	RS 2	Rp 2 1/2	Uponor RS 2 pāreja ar vītņi 2 1/2" i.v.	1	gab
1029137	RS 3	Rp 3	Uponor RS 3 pāreja ar vītņi 3" i.v.	1	gab

Uponor Maģistrālo daudzslāņu cauruļvadu savienotājdetaļas 63-110mm



Uponor RS pāreja ar ārējo vītņi

Izgatavota no alvota misiņa. Visām RS2 un RS3 pamatdetaļām. Ārējā vītne atbilstoši DIN EN 10226-1.

Artikuls	Tips [-]	ā.v. [colla]	Apraksts	Iepakojums	
1029131	RS 2	R 2	Uponor RS 2 pāreja ar vītņi 2" ā.v.	1	gab
1029132	RS 2	R 2 1/2	Uponor RS 2 pāreja ar vītņi 2 1/2" ā.v.	1	gab
1029133	RS 3	R 3	Uponor RS 3 pāreja ar vītņi 3" ā.v.	1	gab



Uponor RS atloks

Izgatavota no alvota misiņa. RS3 pamatdetaļai. Bultskrūvju pamatne ar 8 caurumiem. PN16

Artikuls	Tips [-]	DN [mm]	Apraksts	Iepakojums	
1029129	RS 3	80	Uponor RS 3 pāreja uz atloku DN 80	1	gab
1029130	RS 3	100	Uponor RS 3 pāreja uz atloku DN 100	1	gab



Uponor RS starpliķa, garā

Izgatavota no alvota misiņa. RS pamatdetaļu savienošanai

Artikuls	Tips [-]	l [mm]	Apraksts	Iepakojums	
1046477	RS 2	130	Uponor RS2 starpliķa garā, 130mm	1	gab
1046478	RS 3	210	Uponor RS3 starpliķa garā, 210mm	1	gab



Uponor RS starpliķa 5 mm

Izgatavota no alvota misiņa. RS pamatdetaļu savienošanai

Artikuls	Tips [-]	l [mm]	Apraksts	Iepakojums	
1046750	RS 2	5	Uponor RS2 starpliķa, 5mm	1	gab
1046751	RS 3	5	Uponor RS3 starpliķa, 5mm	1	gab

Uponor ūdensapgādes pievienojumi



Uponor sienas izvads ar plāksni

Izgatavots no alvota misiņa ar fiksētu presčaulu un plāksni stiprināšanai pie sienas vai izmantošanai kopā ar montāžas plāksni. Iekšējā vītne atbilstoši DIN EN 10226-1.

	Artikuls	d [mm]	i.v. [colla]	Apraksts	Iepakojums
NEW	1015455	16	Rp 1/2	Uponor sienas izvads ar plāksni 16x1/2" i.v.	10 gab
NEW	1015512	20	Rp 1/2	Uponor sienas izvads ar plāksni 20x1/2" i.v.	10 gab
NEW	1015515	20	Rp 3/4	Uponor sienas izvads ar plāksni 20x3/4" i.v.	5 gab
NEW	1048471	25	Rp 3/4	Uponor sienas izvads ar plāksni 25x3/4" i.v.	5 gab



Uponor sienas izvads ar plāksni, garais

Izgatavots no alvota misiņa ar fiksētu presčaulu un plāksni stiprināšanai pie sienas vai izmantošanai kopā ar montāžas plāksni. Iekšējā vītne atbilstoši DIN EN 10226-1.

	Artikuls	d [mm]	i.v. [colla]	Apraksts	Iepakojums
NEW	1015345	16	Rp 1/2	Uponor sienas izvads ar plāksni, garais 16x1/2" i.v.	10 gab
NEW	1057835	20	Rp 1/2	Uponor sienas izvads ar plāksni, garais 20x1/2" i.v.	10 gab



Uponor montāžas plāksne

Uponor sienas izvadu stiprināšanai. Ar caurumiem un gropēm vieglai un ērtai sienas izvadu stiprināšanai un fiksēšanai noteiktā attālumā. Plastikāta spraudņi un skrūves M6x12 saskaņā ar DIN 965. Izgatavots no galvanizēta tērauda.

	Artikuls	Attālums starp izvadiem [mm]	Apraksts	Iepakojums
NEW	1057840	75/150	Uponor montāžas plāksne 75/150mm	5 gab



Uponor montāžas plāksne

Uponor sienas izvadu stiprināšanai. Ar caurumiem un gropēm vieglai un ērtai sienas izvadu stiprināšanai un fiksēšanai noteiktā attālumā. Plastikāta spraudņi un skrūves M6x12 saskaņā ar DIN 965. Izgatavots no galvanizēta tērauda.

	Artikuls	Attālums starp izvadiem [mm]	Apraksts	Iepakojums
NEW	1057841	80	Uponor montāžas plāksne 80mm	5 gab
NEW	1057839	100	Uponor montāžas plāksne 100mm	5 gab



Uponor montāžas plāksne

Uponor sienas izvadu stiprināšanai. Ar caurumiem un gropēm vieglai un ērtai sienas izvadu stiprināšanai un fiksēšanai noteiktā attālumā. Plastikāta spraudņi un skrūves M6x12 saskaņā ar DIN 965. Izgatavots no galvanizēta tērauda.

	Artikuls	Attālums starp izvadiem [mm]	Apraksts	Iepakojums
NEW	1057842	75/150	Uponor montāžas plāksne 75/150mm	5 gab

Uponor ūdensapgādes pievienojumi



Uponor montāžas plāksne

Uponor sienas izvadu stiprināšanai. Ar caurumiem un gropēm vieglai un ērtai sienas izvadu stiprināšanai un fiksēšanai noteiktā attālumā. Plastikāta spraudņi un skrūves M6x12 saskaņā ar DIN 965. Izgatavots no galvanizēta tērauda.

Artikuls		Apraksts	Iepakojums	
NEW	1057843	Uponor montāžas plāksne vienam izvadam	5	gab

Uponor radiatoru pievienošanas adapteri



Uponor radiatoru pievienošanas adapters

Pašblīvējošs. Uponor daudzslāņu caurules pievienošanai pie radiatora ar kompresijas pievienojumu palīdzību. Izgatavots no misiņa.

Artikuls	ā.v. [colla]	Ā.V.1 [colla]	Apraksts	Iepakojums
1013906	R1/2	R3/4	Uponor radiatoru pievienošanas adapters 1/2" ā.v. X 3/4" ā.v., eirokonuss	10 gab

Uponor dekoratīvās uzlikas



Uponor dekoratīvās uzlikas caurulēm

Izgatavota no polipropilēna baltā krāsā, piemērotas Uponor daudzslāņu caurulēm. Minimālais attālums (caurules vidus - vidus) uzstādot divas dekoratīvās uzlikas blakus - 50mm. Degoša, ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1.

Artikuls	d [mm]	Apraksts	Iepakojums
1011370	16	Uponor dekoratīvā uzlika caurulēm 16mm	50 gab



Uponor dekoratīvā dubultuzlika caurulēm

Izgatavota no polipropilēna baltā krāsā, piemērotas Uponor 16-20 mm daudzslāņu caurulēm. Viegli piemērojams dažādu diametru caurulēm ar nazi nogriežot nepieciešamā diametra uzgali. Dubultuzlika sastāv no divām pusēm, kuras var viegli savienot kopā, saspiežot ar rokām. Degoša, ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1. Attālumam (caurules vidus - vidus) uzstādot dekoratīvo dubultuzliku jābūt - 50mm.

Artikuls	d [mm]	Apraksts	Iepakojums
1011373	14-20	Uponor dekoratīvā dubultuzlika caurulēm 16-20 mm	50 gab

Uponor cauruļu griešanas instrumenti



Uponor cauruļu griešanas līdz 32mm

Uponor caurulēm

Artikuls	d [mm]	Apraksts	Iepakojums
NEW 1013719	- 32	Uponor cauruļu griešanas līdz 32 mm	1 gab



Uponor cauruļu griešanas instruments 25-63 mm

Uponor caurulēm ar ārējo diametru 25-63 mm.

Artikuls	d [mm]	Apraksts	Iepakojums
1006634	25-63	Uponor cauruļu griešanas instruments 25-63 mm	1 gab

Uponor cauruļu kalibrēšanas instrumenti



Uponor kalibratori

Uponor daudzslāņu caurules kalibrēšanai. Komplektā ar ērtu plastmasas rokturi. Noņemot rokturi, kalibratoru iespējams izmantot ar elektriskajām urbjašīnām.

Artikuls	d [mm]	Apraksts	Iepakojums
1015749	20	Uponor daudzslāņu caurules kalibrators 20mm	1 gab
1015756	25	Uponor daudzslāņu caurules kalibrators 25mm	1 gab
1015762	32	Uponor daudzslāņu caurules kalibrators 32mm	1 gab



Uponor kalibratori

Uponor daudzslāņu caurules kalibrēšanai. Komplektā ar ērtu plastmasas rokturi. Noņemot rokturi, kalibratoru iespējams izmantot ar elektriskajām urbjašīnām izmantojot skrūvgrieža uzgaļu adapteri.

Artikuls	d [mm]	Apraksts	Iepakojums
1006638	40	Uponor daudzslāņu caurules kalibrators 40mm	1 gab
1015808	50	Uponor daudzslāņu caurules kalibrators 50mm	1 gab
1014339	63	Uponor daudzslāņu caurules kalibrators 63mm	1 gab
1014344	75	Uponor daudzslāņu caurules kalibrators 75mm	1 gab

Uponor cauruļu kalibrēšanas instrumenti



Uponor kalibrators

Uponor daudzslāņu cauruļu kalibrēšanai ar ārējo diametru 16-25mm.

Artikuls	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	Apraksts	lepakojums
1015739	16	20	25	Uponor daudzslāņu caurules kalibrators 16-20-25 mm	1 gab

Uponor cauruļu liekšanas instrumenti



Uponor iekšējās cauruļu liekšanas spirāles

Speciāla liekšanas spirāle Uponor daudzslāņu cauruļu ērtākai locīšanai.

Artikuls	d [mm]	Apraksts	lepakojums
1013729	16	Uponor iekšējā liekšanas spirāle 16mm	1 gab
1013734	20	Uponor iekšējā liekšanas spirāle 20mm	1 gab
1013737	25	Uponor iekšējā liekšanas spirāle 25mm	1 gab
1013739	32	Uponor iekšējā liekšanas spirāle 32mm	1 gab



Uponor ārējās cauruļu liekšanas spirāles

Speciāla liekšanas spirāle Uponor daudzslāņu cauruļu ērtākai locīšanai.

Artikuls	d [mm]	Apraksts	lepakojums
1006640	16	Uponor ārējā cauruļu liekšanas spirāle 16mm	1 gab
1013792	20	Uponor ārējā cauruļu liekšanas spirāle 20mm	1 gab
1013794	25	Uponor ārējā cauruļu liekšanas spirāle 25mm	1 gab



Uponor cauruļu liekšanas instruments

Mazāka rādīusa daudzslāņu cauruļu locīšanai, diametriem 16-32 mm. Komplektā ietilpst instrumenta kaste un liekšanas segmenti.

Artikuls	d [mm]	Apraksts	lepakojums
1013773	16-32	Uponor cauruļu liekšanas instruments 16-32 mm	1 gab


Uponor veidgabalu presēšanas instrumenti



Uponor rokas instruments

Uponor presējamo veidgabalu 16-20 mm presēšanai kopā ar atbilstošu ieliktni. Komplektā ietilpst instrumentu kaste. Preses ieliktni jāiegādājas atsevišķi.

Artikuls	d [mm]	Apraksts	Iepakojums
1015764	14-20	Uponor rokas instruments 16-20mm ar kasti, bez ieliktniem	1 gab



Uponor ieliktni rokas preseī

lietošanai kopā ar Uponor rokas instrumentu Uponor daudzslāņu caurules veidgabalu presēšanai.

Artikuls	d [mm]	Apraksts	Iepakojums
1015777	16	Uponor ieliktnis rokas preseī 16mm	1 Pāris
1015780	20	Uponor ieliktnis rokas preseī 20mm	1 Pāris



Uponor prese ar akumulatoru Mini 32

Komplektā ar plastmasas instrumentu kasti, akumulatoru, akumulatoru lādētāju un preses žokļiem 16/20/25/32 mm. Pielietojams Uponor daudzslāņu caurules veidgabalu ar diametriem līdz 32 mm presēšanai.

Tehniskie parametri:

Svars ieskaitot bateriju un žokļus: 2.5 kg

Motora spriegums: 9,6 V DC

Lādēšanas spriegums: 9,6 V

Uzlādes indikators: optisks baterijas attēls

Baterijas uzlādes laiks: ~40 min.

Pielietojuma diapazons: līdz 32 mm

Presēšanas laiks: ~4 sekundes

Cikli/baterija: ~65 presējumi 20 diametra veidgabaliem

Artikuls	d [mm]	Spriegums [V]	Apraksts	Iepakojums
1007096	- 32	9,6	Uponor prese ar akumulatoru Mini 32 lādētājs, akumulators, žokļi 16/20/25/32	1 gab



Uponor akumulators Mini 32 preseī

Paredzēts Uponor preseī ar akumulatoru MINI32 9,6V.

Artikuls	Spriegums [V]	Apraksts	Iepakojums
1015703	9,6	Uponor akumulators preseī Mini 32	1 gab



Uponor elektriskā prese UP 75 EL

komplektā ar plastmasas instrumentu kasti. Preses žokļi jāiegādājas atsevišķi. Pielietojams Uponor daudzslāņu caurules veidgabalu ar diametriem 16-110 mm presēšanai.

Tehniskie parametri:

Svars ieskaitot žokļus: 3.30 kg

Spriegums: 230 V DC / 50 Hz

Nominālā jauda: 200 W

Pielietojuma diapazons: līdz 110 mm

Presēšanas spēks: 32 kN

Presēšanas laiks: apmēram 7 sekundes.

Artikuls	d [mm]	Spriegums [V]	Apraksts	Iepakojums
1007082	- 110	230	Uponor elektriskā prese UP 75 EL bez preses žokļiem	1 gab

Uponor veidgabalu presēšanas instrumenti



Uponor prese ar akumulatoru UP75

Komplektā plastmasas instrumentu kaste, akumulators un akumulatoru lādētājs. Preses žokļi jāiegādājas atsevišķi. Pielietojams Uponor daudzslāņu caurules veidgabalu ar diametriem 16-110 mm presēšanai.

Tehniskie parametri:

Svars ieskaitot bateriju un žokļus: 3.95 kg

Motora spriegums: 12 V DC

Lādēšanas spriegums: 12 V

Uzlādes indikators: optisks baterijas attēls

Uzlādes laiks: ~1 h vai 1/4 h ar ātro lādētāju

Pielietojuma diapazons: līdz 110 mm

Presēšanas spēks: 32 kN

Presēšanas laiks: ~7 sekundes.

Cikli/baterija: ~220 presējumi 20 diametra veidgabaliem

Artikuls	d [mm]	Spriegums [V]	Apraksts	lepakojums
1006827	- 110	12	Uponor prese ar akumulatoru UP 75 bez preses žokļiem	1 gab



Uponor preses žokļi

Uponor preses žokļi Uponor daudzslāņu caurules presējamiem veidgabaliem 16-32 mm. Paredzēti UP75 un UP75 EL presēm

Artikuls	d [mm]	Apraksts	lepakojums
1007084	16	Uponor preses žokļi 16mm	1 gab
1007086	20	Uponor preses žokļi 20mm	1 gab
1007087	25	Uponor preses žokļi 25mm	1 gab
1007088	32	Uponor preses žokļi 32mm	1 gab



Uponor preses žokļi

Uponor preses žokļi Uponor daudzslāņu caurules presējamiem veidgabaliem 40-50 mm. Paredzēti UP75 un UP75 EL presēm

Artikuls	d [mm]	Apraksts	lepakojums
1015768	40	Uponor preses žokļi 40mm	1 gab
1015792	50	Uponor preses žokļi 50mm	1 gab



Uponor modulārie preses žokļi

Modulārais preses žoklis Uponor daudzslāņu caurules veidgabalu presēšanai 63-110mm. Izmantojams komplektā ar pamatmoduli un UP 75 vai UP 75 EL presi.

Artikuls	d [mm]	Apraksts	lepakojums
1046541	63	Uponor modulārais preses žoklis 63mm	1 gab
1046542	75	Uponor modulārais preses žoklis 75mm	1 gab

Uponor veidgabalu presēšanas instrumenti



Uponor modulārie preses žokļi

Modulārais preses žoklis Uponor daudzslāņu caurules veidgabalu presēšanai 63-110mm. Izmantojams komplektā ar pamatmoduli un UP 75 vai UP 75 EL presi.

Artikuls	d [mm]	Apraksts	Iepakojums	
1046543	90	Uponor modulārais preses žoklis 90mm	1	gab
1046544	110	Uponor modulārais preses žoklis 110mm	1	gab



Uponor modulāro preses žokļu pamatmodulis

Pamatdetāļa modulārajiem preses žokļiem Uponor daudzslāņu caurules veidgabalu presēšanai 63-110mm. Izmantojams komplektā ar modulārajiem preses žokļiem un UP 75 vai UP 75 EL presi.

Artikuls	d [mm]	Apraksts	Iepakojums	
1046545	63-110	Uponor pamatmodulis modulārajiem preses žokļiem 63-110mm	1	gab

Uponor piederumi



Uponor cauruļu iztaisnotājs

Vienkāršai un ātrai Uponor daudzslāņu caurules iztaisnošanai. Pielāgojams daudzslāņu caurulēm 16-25 mm.

Artikuls			Apraksts	Iepakojums	
1010512			Uponor cauruļu iztaisnotājs	1	gab



Uponor spiediena pārbaudes korķis

Atkārtoti izmantojams spiediena pārbaudes korķis Uponor daudzslāņu cauruļu sistēmām. Ieskrūvējams kalibrētā daudzslāņu caurulē. Pēc spiediena pārbaudes izskrūvējiet spiediena pārbaudes korķi no caurules un nogrieziet cauruli vajadzīgajā garumā (min. korķa garums + 1.5mm)

Artikuls	d [mm]	i.v. [colla]	Apraksts	Iepakojums	
1013756	16	1/2	Uponor spiediena pārbaudes korķis 16mm	10	gab
1013760	20	1/2	Uponor spiediena pārbaudes korķis 20mm	10	gab
1013762	25	1/2	Uponor spiediena pārbaudes korķis 25mm	10	gab

Artikulu meklētājs

Artikuls	Iepakojums	Page	Artikuls	Iepakojums	Page	Artikuls	Iepakojums	Page
1006634	gab	28	1014561	gab	12	1015270	gab	17
1006638	gab	28	1014564	gab	12	1015274	gab	17
1006640	gab	29	1014567	gab	12	1015283	gab	17
1006641	gab	18	1014574	gab	12	1015286	gab	17
1006827	gab	31	1014577	gab	12	1015297	gab	17
1007082	gab	30	1014589	gab	12	1015345	gab	24
1007084	gab	31	1014592	gab	12	1015455	gab	24
1007086	gab	31	1014599	gab	12	1015512	gab	24
1007087	gab	31	1014602	gab	12	1015515	gab	24
1007088	gab	31	1014610	gab	12	1015703	gab	30
1007096	gab	30	1014613	gab	12	1015739	gab	29
1010512	gab	32	1014618	gab	12	1015749	gab	28
1011370	gab	27	1014621	gab	12	1015756	gab	28
1011373	gab	27	1014679	gab	13	1015762	gab	28
1012860	m	7	1014686	gab	13	1015764	gab	30
1012862	m	7	1014692	gab	13	1015768	gab	31
1012863	m	7	1014724	gab	13	1015777	Pāris	30
1012864	m	7	1014729	gab	13	1015780	Pāris	30
1012869	m	7	1014732	gab	13	1015792	gab	31
1012872	m	7	1014736	gab	13	1015808	gab	28
1013371	m	6	1014739	gab	13	1022714	gab	8
1013388	m	6	1014746	gab	13	1022715	gab	8
1013398	m	6	1014751	gab	13	1022716	gab	8
1013401	m	6	1014755	gab	13	1022717	gab	8
1013432	m	6	1014757	gab	13	1022718	gab	8
1013438	m	6	1014765	gab	13	1022719	gab	8
1013442	m	6	1014770	gab	13	1022720	gab	8
1013444	m	6	1014918	gab	15	1022721	gab	8
1013446	m	6	1014923	gab	15	1022722	gab	9
1013449	m	6	1014927	gab	16	1022723	gab	9
1013451	m	6	1014931	gab	16	1022724	gab	9
1013453	m	6	1014957	gab	15	1022725	gab	9
1013455	m	6	1014961	gab	15	1022726	gab	9
1013457	m	6	1014970	gab	15	1022727	gab	9
1013719	gab	28	1014976	gab	15	1022728	gab	9
1013729	gab	29	1014987	gab	16	1022729	gab	9
1013734	gab	29	1015002	gab	15	1022730	gab	9
1013737	gab	29	1015017	gab	15	1022731	gab	9
1013739	gab	29	1015021	gab	15	1022732	gab	9
1013756	gab	32	1015028	gab	15	1022733	gab	9
1013760	gab	32	1015044	gab	16	1022734	gab	9
1013762	gab	32	1015048	gab	16	1022735	gab	9
1013773	gab	29	1015053	gab	15	1022736	gab	10
1013792	gab	29	1015068	gab	15	1022737	gab	10
1013794	gab	29	1015073	gab	15	1022738	gab	10
1013832	gab	18	1015088	gab	16	1022739	gab	10
1013846	gab	18	1015091	gab	16	1022740	gab	11
1013906	gab	26	1015164	gab	14	1022741	gab	11
1013989	gab	18	1015179	gab	14	1022742	gab	11
1014004	gab	18	1015187	gab	14	1022743	gab	11
1014339	gab	28	1015202	gab	14	1029121	gab	22
1014344	gab	28	1015205	gab	14	1029122	gab	22
1014525	gab	12	1015215	gab	14	1029125	gab	22
1014534	gab	12	1015217	gab	14	1029126	gab	22
1014536	gab	12	1015219	gab	14	1029127	gab	22

Artikulu meklētājs

Artikuls	Iepakojums	Page	Artikuls	Iepakojums	Page
1029128	gab	22	1046911	gab	14
1029129	gab	23	1046916	gab	16
1029130	gab	23	1046917	gab	16
1029131	gab	23	1046918	gab	16
1029132	gab	23	1046919	gab	16
1029133	gab	23	1046920	gab	16
1029134	gab	22	1046921	gab	16
1029135	gab	22	1046923	gab	17
1029136	gab	22	1046925	gab	16
1029137	gab	22	1046926	gab	16
1029138	gab	21	1046927	gab	16
1029139	gab	21	1046928	gab	16
1029140	gab	21	1046929	gab	17
1029141	gab	21	1046930	gab	15
1029142	gab	21	1046931	gab	15
1029143	gab	21	1046932	gab	15
1029144	gab	21	1046933	gab	15
1029145	gab	21	1046934	gab	15
1029146	gab	22	1046935	gab	15
1046386	gab	8	1046940	gab	22
1046387	gab	8	1046941	gab	22
1046390	gab	9	1048471	gab	24
1046391	gab	9	1057835	gab	24
1046392	gab	10	1057839	gab	24
1046393	gab	10	1057840	gab	24
1046394	gab	10	1057841	gab	24
1046395	gab	10	1057842	gab	24
1046396	gab	10	1057843	gab	25
1046397	gab	10	1058086	gab	18
1046398	gab	10	1058088	gab	18
1046399	gab	10	1058090	gab	18
1046400	gab	10	1058092	gab	18
1046401	gab	10			
1046402	gab	10			
1046403	gab	11			
1046404	gab	11			
1046405	gab	11			
1046406	gab	11			
1046477	gab	23			
1046478	gab	23			
1046541	gab	31			
1046542	gab	31			
1046543	gab	32			
1046544	gab	32			
1046545	gab	32			
1046750	gab	23			
1046751	gab	23			
1046901	gab	12			
1046902	gab	12			
1046903	gab	12			
1046904	gab	12			
1046905	gab	12			
1046907	gab	12			
1046908	gab	14			
1046909	gab	14			

